



 **AGRARHANDEL**  
Raiffeisen PFALZ

# Fungizid- Empfehlung im Getreide

# 2024

## Schwerpunktprodukte

### Halm-Basis/

#### Mehltau-Fungizide (T1):

**Input Triple  
Verben**

#### Blatt-Fungizide (T2):

**Revystar + Priaxor  
Elatus Era + Sympara  
Ascra Xpro  
Univoq**

#### Ähren-Fungizide (T3):

**Osiris MP  
Skyway Xpro**

## Neue Produkte

### Delaro® Forte (Bayer CropScience)

<u>Delaro® Forte (Bayer CropScience)</u>	
Wirkstoffe:	93,3 g/l Prothioconazol, 107 g/l Spiroxamine, 80 g/l Trifloxystrobin
Aufwandmenge:	1,5 l/ha
Zulassung:	Weizen, Roggen, Triticale, Durum, Dinkel, Gerste
Wirkungsspektrum:	Septoria tritici, Gelbrost, Braunrost, Septoria nodorum, DTR, Mehltau, Fusarium, Zwergrost, Netzflecken, Rhynchosporium, Ramularia
Abpackung:	5 l

### Ammax Pro Pack\* (Syngenta)

<u>Ammax Pro Pack* (Syngenta)</u>	
Wirkstoffe:	Amistar Max*: 93,5 g/l Azoxyxstrobin, 500 g/l Folpet Pecari 300: 300 g/l Prothioconazol
Aufwandmenge:	1,5 l/ha Amistar Max* + 0,5 l/ha Pecari 300
Zulassung:	Weizen, Roggen, Triticale, Durum, Gerste
Wirkungsspektrum:	Septoria tritici, Gelbrost, Braunrost, Septoria nodorum, DTR, Mehltau, Zwergrost, Netzflecken, Rhynchosporium, Ramularia
Abpackung:	3 x 5 l + 1 x 5 l

\* Zulassung Amistar Max wird erwartet

# Fungizidempfehlung

## Wintergerste

Vorlage bei frühen Infektionen  
in Kombination mit Wachstumsregler

Mehltau,  
Netzflecken,  
Rhynchosporium,  
Zwergrost

Netzflecken,  
Rhynchosporium

**Hint\* / Input Classic\***  
1 l/ha

**Balaya** 1 l/ha

**Revystar + Priaxor + Folpan 500 SC**  
1,0 l/ha + 1,0 l/ha + 1,5 l/ha

oder


Ramularia-Blattflecken, Netzflecken,  
Rhynchosporium, PLS,  
Zwergrost

**Elatus Era + Folpan 500 SC**  
1,0 l + 1,5 l/ha

oder

**Ascra Xpro + Folpan 500 SC**  
1,2 l/ha + 1,5 l/ha

\* Halmbruchwirkung bei 1,25 l/ha  
und 400l/ha Wasser



# Fungizidempfehlung

## Weizen & Triticale

Vorfrucht Raps / ZR / Kartoffeln

Mehltau, Halmbruch,  
Gelbrost, Septoria

Verben\*\*  
0,8 – 1,0 l/ha

oder

Input Triple\*\*  
1,0 - 1,25 l/ha

Septoria, Braun- und  
Gelbrost, DTR, Mehltau

Revystar + Priaxor  
1,0 l/ha + 1,0 l/ha

oder

Asgra Xpro  
1,5 l/ha

oder

Elatus Era Sympara  
Elatus Era 1,0 l/ha  
+ Sympara 0,33 l/ha

oder

Univoq  
2,0 l/ha

## Vorfrucht Getreide / Mais

Mehltau, Halmbruch,  
Gelbrost, Septoria

Input Triple\*\*  
1,0 - 1,25 l/ha

Septoria, Braun- und  
Gelbrost, DTR, Mehltau

Ä.-Fusariose\*, Braunrost,  
Septoria, DTR

Gelbrost, Septoria

Balaya  
1,2 l/ha

Revystar + Priaxor  
0,8 l/ha + 0,8 l/ha

oder

Skyway Xpro  
1,25 l/ha

Asgra Xpro  
1,20 l/ha

Osiris MP  
1,0 l + 0,5 l/ha

oder


Univoq  
1,6 l/ha

oder

Elatus Era Sympara  
Elatus Era 0,8 l/ha  
+ Sympara 0,26 l/ha

\* EC 61 - 69 Temperatur > 20 °C,  
Niederschlag > 10 mm

\*\* Halmbruchwirkung bei voller  
Aufwandsmenge und  
400l/ha Wasser



# Fungizidempfehlung

## Winterroggen

**Vorlage:**  
früher Rostbefall, Halmbruchgefahr,  
Mehltau, Rhynchosporium

**Input Triple\*\***

1,0 l/ha

**Braunrost, Rhynchosporium**

**Jordi**

1,5 l/ha

**oder**

**Skyway Xpro**

1,25 l/ha

## Durum

**Mehltau, Halmbruch,  
Gelbrost, Septoria**

**Input Triple\*\***

1,0 l/ha

**S. tritici, Braun- und  
Gelbrost, DTR, Mehltau**

**Ä.-Fusariosen\*, Braunrost,  
Septoria-Arten, DTR**

**Skyway Xpro**

1,25 l/ha

**Revystar + Priaxor**


1 l/ha + 1 l/ha

**Osiris MP**

1,0 l + 0,5 l/ha

\* EC 61 - 69 Temperatur > 20 °C,  
Niederschlag > 10 mm

\*\* Halmbruchwirkung bei 1,25 l/ha  
und 400l/ha Wasser



# Wirkungsspektrum gegen Fuß-, Blatt- und Ährenkrankheiten in Wintergetreide

PRODUKTE	Wirkstoffe g/l o. kg	Gebindemenge 100 g/ha	Aufwandmenge 100 g/ha	Halbwirksamkeit Stoppwirkung	Dauerwirksamkeit Netzflecken	Blattflecken PLs	Rhytidospodium	Septoria tritici	Vorbeugend	HTR / DTR	W.-Weizen	W.-Gerste	Rogggen	Triticale	Hafer	Regel- abstand 90/75/50%	Gewässer- abstände	
<b>Balaya</b>	Rewsol 100 F 500 100	10 l	1,5	-	xx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	-	10	0*/10*/10*	
<b>Delaro Forte</b>	Spiroxamine 107 Trifloxystrobin 80 Prothioconazol 93,3	5 l	1,5	x	x	xxxx	xxx(x)	[xxx]	xx(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xx(x)	15	0*/10*/10*
<b>Fandango</b>	Prothioconazol 100 Fluoxastrobin 100	5 l	1,25 G 1,5 W, R, T	xx	x	xx(x)	xxx	[xx]	xx	xx(x)	xx	xx(x)	xx	xx(x)	[xx]	xx(x)	10*	0*/10*/10*
<b>Folpan 500 SC</b>	Folpet 500	5 l	1,5	-	-	-	-	-	xxx	x	-	x(x)	x(x)	-	[xx]	xx(x)	10*	0*/10*/10*
<b>Input Classic / Hint</b>	Prothioconazol 160 Spiroxamine 300	5 l 15 l (Input cl.)	1,25	xxx	xx	xxx	xxxx	xx(x)	[xxx]	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	0*/15/20	15/15/20
<b>Input Tripel</b>	Proquinazid 40 Prothioconazol 160 Spiroxamine 200	5 l 15 l	1,25	xxx	xxx	xxx	xxxx	xx(x)	[xxx]	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	—	10*/10*/10
<b>Kayak</b>	Cyprodinil 300	5 l	1,5	xxx	x	xxx	x(x)	-	-	x	-	x(x)	x(x)	-	xx(x)	xx(x)	0	0*/10*/10*
<b>Proline / Olbran</b>	Prothioconazol 250	5 l	0,8	xxx	x	x(x)	xxx(x)	xx(x)	[xx]	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	0	10*
<b>Pronto Plus</b>	Tebuconazol 133 Spiroxamine 250	5 l	1,5	-	xxx	xx(x)	[x]	xx(x)	x	-	xxx	[xx]	[xx]	[xx(x)]	xx(x)	xx(x)	0	0*/10*/10*
<b>Reystar + Flexity</b>	Rewsol 100 Metrafenone 300	10 l + 1 l	1,0 + 0,5	xxx	xx	xxx(x)	xx	xxx	xxx	xxxx	[xxx]	xx	xx	xx	-	xx	xx	15/15/20
<b>Tokyo / Abran</b>	Prothioconazol 250	5 l	0,8	xxx	x	x(x)	xx(x)	xx(x)	[xx]	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	0	10*
<b>Unix Pro Unix + Pecari 300 EC</b>	Cyprodinil 750 Prothioconazol 300	5 kg + 5 l	0,5 + 0,8	xxx(x)	x(x)	x(x)	xx(x)	xx	-	xxx	xx	xx	xx	xx	xx(x)	xx(x)	0	0*/10*/10*
<b>Verben</b>	Proquinazid 50 Prothioconazol 200	5 l	1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	15	0*/10*/10*
<b>Vegas Plus*</b>	Cyflufenamid 12,5 Spiroxamine 312	10 l	0,8	-	xxxx	xxxx	-	x	-	x	-	x	-	-	xx	xx	10*	0*/10*/10*
																	20	10/10/15

# Wirkungsspektrum gegen Fuß-, Blatt- und Ährenkrankheiten in Wintergetreide

PRODUKTE	Wirkstoffe g/l o. kg	Gebindegröße l o. kg/ha	Autowandmengen	Mehltau	Septoria tritici		Sporella nodorum	Roste	heilend	vorberegend	Rhynchosporium	Blaattrichteria**	Septoria PLS	Dauerklecken	Halbmehrbruch	Stoppwirkung	Netzflecken	Rhynchosporium	T2-Fungizide	T3-Fungizide	W-Weizen	W-Gerste	Roggene	Triticale	Hafer	Regelabstand 90/75/50%	Gewässerabstand			
					Ahrenfusaren	1. Ahrenfusaren																								
Ascre Xpro	Fluopyram 65	5 l / 15 l	1,5 W,R,T 1,2 G,H	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx	xxxx(x)	xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10*10*/10*			
Avastel Pack Pioli + Abran	Prothioconazol 130	2 x 5 l + 5 l	1,5 0,75	xx(x)	x	xx	xx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10*10*/10*		
Elatus Era	Solatenol 75	10 l	1	xx	x	xx	xxx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x(x)	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*	
Jordi	Prothioconazol 100	5 l	1,5	[xxx(x)]	xx(x)	xx(x)	[xxx]	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	[xxx]	o	o	o	o	o	o	o	15*15/20	
	Bixafen 50																													
	Spiroxamine 250																													
Revysol 100	Xenium 75	10 l + 10 l	1,0 + 1,0	xx(x)	x(x)	xx	xxxx	xxx(x)	xxx	xxx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*	
F 500 150	Fluxapyroxad 66,7	5 l	1,125 1,5 G,H	xx	x	x(x)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	-	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*	
Revytrex	Mefenimfluconazol 66,7	3 x 5 l + 5 l	1,5 + 0,5	xx(x)	x(x)	xx	xxx(x)	xxx	xxx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*	
Revytrex + Comet	Xenium 66,7	F 500 200	5 l / 10 l	1,5 R,T 2,0 W	-	xx(x)	xxx(x)	-	-	-	xxx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*	
Unicop	Fenpropconazol 50																													
Vastimo	Prothioconazol 100	10 l	2	xxx	xx	xx	[xxx]	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	[xxx]	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*	
	Xenium 62,5	Meticonazo 45																												
Amistar Gold	Azoxystrobin 125	5 l	1	-	x	-	-	-	-	xxx	x(x)	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*		
Folicur / Hutton	Difenoconazol 125	5 l, 15 l	1,0 W 1,25 G,R	-	x(x)	xxx(x)	x	xx(x)	x	-	xxx	[xx]	xxx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*		
Greteg	Difenoconazol 250	5 l	0,5	-	-	-	-	-	-	xxx	x(x)	xx	xxx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*		
Magnello	Tebuconazol 250	5 l	1	-	x(x)	xxx(x)	x	xx(x)	x	-	xxx	[xx]	xxx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*		
Orius	Difenoconazol 100	5 l / 20 l	1,25 W 1,5 G,R,T	-	x	xxx(x)	x	xx	x	-	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	[xxx]	[xxx]	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*	
Osis MP	Meticonazo 60	10 l + 5 l	1,0 + 0,5	xx(x)	x	xxx(x)	x	xx(x)	xx(x)	x	xx(x)	xx	xx	xx(x)	xx	xx(x)	xx	xx(x)	xx	xx	[xxx]	[xxx]	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*
Caramba + Curbatir	Prothioconazol 125	5 l / 15 l	1	[x(x)]	x	x	[x(x)]	xx	xx	[x(x)]	xx(x)	xx	xx	xx(x)	xx	xx(x)	xx	xx(x)	xx	xx	[xxx]	[xxx]	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*
Prosaro / Sympara	Tebuconazol 125																													
Skyway Xpro	Bixafen 75	5 l / 15 l	1,0 G 1,25 W,R,T	x	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	[xxx]	[xxx]	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*
Soleil	Bromuconazol 167	5 l / 10 l	1,2	-	x	-	-	-	-	xxx	-	-	-	xxx	-	x	xxx	x	xxx	o	o	o	o	o	o	o	10*10*/10*			
	Tebuconazol 107																													

x = Nebenwirkung; xx = befriedigende Wirkung; xxx = gute Wirkung; xxxx = sehr gute Wirkung; ( ) = Einschränkung; [ ] = übertragende Wirkung; 1 = Wirkung nur bei Blütenbehandlung (EC 61-65)

\* ausgenommen Gerste zu Brauzwecken

\*\* Ramularia: hier nur Kreuze für sensible Populationen

10\*: länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern, kann auf 5 m reduziert werden, wenn eine dauerhafte Begrünung vorhanden ist.

# IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT IN DER PFALZ:

## Dannstadt

### Alexander Breß

---

Tel.: 06231-9188-23  
Mobil: 01726173176

### Tim Ehret

---

Tel.: 06231-9188-40  
Mobil: 01726173175

### Michael Weyland

---

Tel.: 06231-9188-17  
Mobil: 017273478490

## Dirmstein

### Thorsten Siegfried

---

Tel.: 06238-9830-11  
Mobil: 01726173150

### Timo Kühnast

---

Tel.: 06238-9830-12  
Mobil: 01735170998

## Winden

### Christian Stüber

---

Tel.: 06349-9969-71  
Mobil: 015156524959

### Moran Degner

---

Tel.: 06349-9969-73  
Mobil: 015159983409

## Herxheim

### Andreas Ehmer

---

Tel.: 07276-92998-50  
Mobil: 01732694042

### Stefan Herzenstiel

---

Tel.: 07276-92998-10  
Mobil: 01726755653

### Franz Bender

---

Tel.: 07276-92998-23  
Mobil 017682281967

### Felix Theuer

---

Tel.: 07276-92998-21  
Mobil: 015229776978

### Rainer Ulm

---

Tel.: 07276-92998-20  
Mobil: 01736606743

## Außendienst

### Joscha Schmidberger

---

Vertrieb Getreide / Mais-Cornexo  
Mobil: 015144371878

### Sebastian Kaiser

---

Vertrieb Agrar / Mais-Cornexo  
Mobil: 015164825473