

HerbizidEmpfehlung für Rüben

2024



<u>1. NAK</u>

<u>2. NAK</u>

3. NAK

Allgemeine Mischverunkrautung mit Kamille, Winden- & Flohknöterich, Melde etc.

Goltix Gold 1,0- (2,0 l/ha*) + Bevedere Duo 1,3 l/ha + FHS Goltix Gold 1,5 l/ha + Bevedere Duo 1,3 l/ha + FHS Goltix Gold 2,0 l/ha + Bevedere Duo 1,3 l/ha + FHS

oder


Goltix Gold
1,0- (2,0 l/ha*)
+ Betanal Tandem
1,0 l/ha
+ Mero 1,0 l/ha

Goltix Gold
1,5 l/ha
+ Betanal Tandem
1,5 l/ha
+ Mero 1,0 l/ha

Goltix Gold
2,0 l/ha
+ Betanal Tandem
1,5 l/ha
+ Mero 1,0 l/ha

Genannte Aufwandmengen gelten für stressfreie, wüchsige Bestände. Bei Stress oder dünnen Wachsschichten Reduktion der Aufwandmengen oder Splitting. Bei trockenen Bedingungen sind die AWM, besonders bei blattaktiven Mitteln, aufzuheben.

* Bei zu erwartenden Niederschlägen mehr als 10mm.





<u>1. NAK</u>

2. NAK

3. NAK

Allgemeine Mischverunkrautung mit Kamille, Winden- & Flohknöterich, Melde etc.

Goltix Titan
* 1,25- 1,5 I/ha
+ Bevedere Duo 1,3 I/ha
+ FHS

Goltix Titan
* 1,5 l/ha
+ Bevedere Duo
1,3 l/ha + FHS

* 1,5 -2,0 l/ha * Bevedere Duo 1,3 l/ha + FHS

oder

* 1,25- 1,5 I/ha * 1,25- 1,5 I/ha + Betanal Tandem 1,0 I/ha + 1,0 I/ha Mero * 1,5 l/ha * 1,5 l/ha + Betanal Tandem 1,5 l/ha + 1,0 l/ha Mero Goltix Titan

* 1,5 l/ha

+ Betanal Tandem

1,5 l/ha

+ 1,0 l/ha Mero

+ Bingelkraut, Hundspetersilie, Ausfallraps, Ölrettich, Vogelknöterich


Debut 20 g/ha

Debut DuoActive 0,210 Kg/ha + 0,25 l/ha

Debut DuoActive 0,210 Kg/ha + 0,25 l/ha

Debut: Verstärkende Blattwirkung auf alle Unkräuter (außer Melde & Windenknöterich)

Mindestens 2.800 g/ha Metamitron in der Spritzfolge. Je nach Witterung/ Wachsschicht der Unkräuter & Zuckerrüben Mischungen durch die Zugabe von Hasten verstärken.





1. NAK

2. NAK

3. NAK

Distelbekämpfung

Disteln sollen etwa 15-20cm groß sein. **Lontrel 600** 0,2 l/ha oder **Vivendi 100** 1 l/ha

oder

Lontrel 600 0,1 l/ha

Lontrel 600 0,1 l/ha

Ausbringung bei Temperaturen von ca. 25 Grad. Nachts nicht unter 10 Grad!

Hirsebekämpfung

> Tanaris 0,3 l/ha

Tanaris 0,6 l/ha Tanaris 0,6 l/ha

Na-Gräser-/Hirsebekämpfung


Bei Gräser sollten 15 cm groß sein, um genug Wirkstoff aufzunehmen.

Panarex 1,0 I – 1,25 l/ha (bei Quecke: 2,25 l/ha)

ei Quecke: 2,25 oder

Agil-S 1 l/ha

(bei Quecke: 1,5 l/ha)



Herbizidempfehlung



Zuckerrüben-Herbizide

| Gewässer- abstände Regelabstand 90/75/50% | 10* / 10* / 10* | 10* / 10* / 10* | 10* / 10* / 10* | 15 10* / 10* | 15 10*/10*/10* | 10* | 10* | 10* / 10* / 10* | 10* | 10* | 10* | 10* /10* / 10 | 10*/10*/10* | 10* |
|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|---|---|-------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---|
| Wilde Möhre | | | XXX | D. | | | × | × | × | xxx | 1 | , | × | |
| Vogelmiere | XXX | XXX | • | X | XXX | XX | ххх | XXX | ххх | | ххх | XX | × | XXX |
| Taubnessel | ххх | xxx | XXX | ×× | xxx | XX | XXX | XXX | XXX | | ххх | 10 | ххх | |
| Acker - Stiefmütterchen | XX | × | × | * | × | × | XXX | × | XX | | × | • | × | • |
| Schierling | | | XXX | | | | | | | × | | | | |
| Nachtschatten | X | XX | XXX | × | × | XX | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | × | | • |
| - Melde / Weißer Gänsefuß | xxx | XXX | × | xxx | xxx | XX | xxx | xx | XX | | xxx | × | × | × |
| Knöterich - Winde | ххх | XXX | × | XXX | хосх | × | Ŷ | XX | æ | × | × | × | × | × |
| Knöterich - Vogel | xx | X | × | × | × | × | × | × | × | | × | × | × | (x) |
| Knöterich - Floh | × | X | X | * | × | XXX | xx(x) | XX | xx(x) | • | XXX | × | × | × |
| Klettenlabkraut | xxx | xxx | xxx | XXX | xxx | × | × | ×× | × | | × | × | xxx | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |
| Kamille | × | × | XXX | * | × | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XX | XXX | × | , |
| Hundspetersilie | × | × | xx | × | × | × | × | × | × | X | × | XX | xxx | |
| Hohlzahn | XXX | XXX | XXX | XXX | ххх | × | × | XX | × | • | ğ | (x)x | • | |
| Hirtentäschel | XXX | xxx | xxx | xxx | xxx | XXX | XXX | xxx | XXX | 1 | XX | | × | × |
| Hellerkraut | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | X | X | • | × | • | × | * |
| Hederich | XXX | xxx | XXX | XXX | xxx | × | × | ×× | × | | × | | | × |
| Franzosenkraut | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XX | XX | XXX | XXX | XX | | * |
| Erdrauch | × | × | | × | × | xxx | XX | xx | XX | | XXX | | × | × |
| Ehrenpreis | × | × | × | (x)x | x(x) | × | × | xx(x) | × | | × | × | XXX | × |
| Brennessel - Kleine | × | × | xxx | xxx | ×× | × | × | × | × | • | × | × | | |
| Bingelkraut | × | × | XXX | XXX | XXX | | (x) | ğ | (X) | | • | × | * | xx(x) |
| Ausfallraps | × | × | XXX | xxx | XX | xVA | ×× | × | ×× | | xVA | | × | × |
| Amarant | × | × | XXX | XXX | XXX | XXX | xxx | XXX | XXX | | XXX | XXX | × | X |
| Verträglichkeit | XXX | xxx | ×× | × | × | XXX | xxx | XXX | XXX | xxx | XXX | xx | xxx | ххх |
| Aufwandmenge I o. kg/ha | 3 x 1,3 oder 2 x 2,0 | 1 NAK: 1,0 + 1,0 Mero 2 + 3 NAK: 1,5 + 1,0 Mero | 3 x 0,03 | 0,03 + 0,25 + 0,25 | 0,210 + 0,25 | NAK 1: 2,0 NAK 2: 1,5 NAK 3: 1,5 | 3 x 2,0 | 101+7,5 3×1,66 l/ha + 3×1,25 +3×FHS | VA: 3,5 NAK 1: 0,9 NAK 2: 1,3 NAK 3: 1,3 | 2 × 0,2 | 1. VA 2,0 2. NAK 2,0 3. NAK 2,0 | 6'0 | 1. VA 0,3 2. NAK 0,6 3. NAK 0,6 | 99'0 |
| Gebindegrößen | 1.0 | - | 0,12 kg 0,6 kg | 0,12 kg + 11+11 0,6 kg + 5 1+51 | 4 kg + 5 l | -5 | 101 | 101+7,5 | - 5 | 0,251 | 15 | 15 | 2,51 | 19 |
| Produkte Wirkstoffe gil o. kg | Belvedere Duo Phenmedipham 200 Ethofumesat 200 | Betanal Tandem Prenmedipham 200 Ethofumesat 190 | Debut Triflusulfuron 486 | Debut DuoActive Pack (Debut + Trend + Venzar 500 SC) Triflusultion 486 Lenaci 500 | Debut DuoActive Triflusulfuron 71 Lenadi 714 | Golfix Gold Metamitron 700 | Goltix Titan Metamitron 525 Quinmerac** 40 | Goltix Titan - Belvedere Pack (Goltix Titan + Titan + Metamtron 526 Quimerac" 40 Culmerac" 40 Ethod mesa 220 Ethod mesa 220 | Kezuro/ Glotron Neo Metamitron 571 Quinnerac 71 | Lontrel 600 | Metafol Metamitron 700 | Spectrum Dimethenamid 720 | Tanaris Dimethenamid 333 Quinmerac** 167 | Tramat 500 5 1 0,66 xxx xx x x x xx(x) - Endumess 500 |



Graminizide in Zuckerrüben

| Produkt | Wirkstoff g / I od. kg | | Anwendungstermin | Aufwandmenge I/ha | | Wirkun | g gege | n Gräser | | Aus | sfallgetr | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|--------------|---------------|------|-----------|-----------|--------------|---|
| | | Gebindegröße | | | Ackerfuchsschwanz | Windhalm | Einj. Rispe | Weidelgräser | Trespen-Arten | WG | ww | WR/ WT | Quecke | Gewässer- abstand Regel- abstand 90/75/50 % |
| Agil-S | Propaquizafop 100 | 1 I 5 I 10 I | NA | 1,0 | xxx | xxx | | xx(x) | xx(x) | xxxx | xxxx | xxxx | xxx 1,5 l | 10* |
| Focus Aktiv Pack = Focus Ultra + Dash | Cycloxydim 100 | | NA | 2,5 + 1,0 | xxxx | | | - xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | |
| | | 51+51 | | 1,5+ 1,0 | xxx | XXX | | | | xxx | xxx | xxx | | 10* |
| Fusilade MAX | Fluazifop-P 125 | 1 I 5 I 20 I | NA | 1,0 | xxxx | xxxx | | xxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | 10* |
| | | | | 0,8 | xxx | xxx | | | xx | | xxx | xxx | 2,0 | |
| Targa Super | Quizalofop-P 46,3 | 51 | NA | 1,0 | xxx | xxxx | · | xxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | 10* |
| | | 20 1 | | 0,8 | xx | xxx | | | xx | | | | 2,0 | |
| Panarex | Quizalofop-P 40 | 5 I 20 I | NA | 1,25 | xxx | xxxx | | xxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx 2,25 | 10* |
| | | | | 1,0 | xx | | | | xx | | | **** | | |
| Select 240 EC + Radiamix (FHS)/ Vextadim 240 EC + Vexzone (FHS) | Clethodim 240 | 1 + 2 5 + 10 | NA | 0,75 + 1,0 | xxxx | xxxx | ×× | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx 1,0 | 10* |

xxxx = sehr gut wirksam; xxx = gut wirksam; xx = nicht ausreichend wirksam; - = keine Wirkung; n.z. = nicht zugelassen

^{*} länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern seit Ende 2021 10 m! Dieser kann auf 5 m reduziert werden, sofern eine dauerhafte Begrünung vorhanden ist

IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT IN DER PFALZ:

Dannstadt

Alexander Breß

Tel.: 06231-9188-23 Mobil: 01726173176

Tim Ehret

Tel.: 06231-9188-40 Mobil: 01726173175

Michael Weyland

Tel.: 06231-9188-17 Mobil: 017273478490

Dirmstein

Thorsten Siegfried

Tel.: 06238-9830-11 Mobil: 01726173150

Timo Kühnast

Tel.: 06238-9830-12 Mobil: 01735170998

Herxheim

Andreas Ehmer

Tel.: 07276-92998-50 Mobil: 01732694042

Stefan Herzenstiel

Tel.: 07276-92998-10 Mobil: 01726755653

Franz Bender

Tel.: 07276-92998-23 Mobil 017682281967

Felix Theuer

Tel.: 07276-92998-21 Mobil: 015229776978

Rainer Ulm

Tel.: 07276-92998-20 Mobil: 01736606743

Winden

Christian Stüber

Tel.: 06349-9969-71 Mobil: 015156524959

Moran Degner

Tel.: 06349-9969-73 Mobil: 015159983409

Außendienst

Joscha Schmidberger

Vertrieb Getreide / Mais-Cornexo Mobil: 015144371878

Sebastian Kaiser

Vertrieb Agrar / Mais-Cornexo

Mobil: 015164825473