



Raiffeisen

**AGRARHANDEL**  
**PFALZ**

# Pflanzenschutz- Empfehlung im Mais 2024

# RAP Mais Boden Nachbaupack

incl. Terbuthylazin-haltigen Mitteln

(15l + 20l) für 8,4 bis 10 ha

**Alle Hirsearten**, Nachtschatten, Knötericharten, Gänsefußarten & andere

- Mit Terbuthylazin-Wirkstoff
- Bodenwirkung auf Unkräuter + Hirsen
- Dicamba insbesondere gegen Wurzelunkraut (Disteln, Winden & Co.)
- Keine Nachbauprobleme bei ZR und Gemüse


**Laudis + GardoGold**

1,5-1,75 l/ha + 2-2,4 l/ha

**Mais Dicamba 700**

200-250 g/ha

Wirkung	Hirsen +	Mischverunkrautung
Bodenwirkung	+++ /	+++
Blattwirkung	+++(+)	++++



# RAP Mais Boden Komplettpack

## incl. Terbuthylazin-haltigen Mitteln

(10l+5l+20l) für 8 bis 10 ha

**Alle Hirsearten**, Nachtschatten, Knötericharten, Gänsefußarten, Getreide, Kamillen Durchwuchs & andere.

- Mit Terbuthylazin-Wirkstoff
- Bodenwirkung auf Unkräuter + Hirsen
- Dicamba insbesondere gegen Wurzelunkraut (Disteln, Winden & Co.)
- Keine Nachbauprobleme bei ZR und Gemüse


**Laudis + Nicosulfuron + GardoGold**

1,25 l/ha + 0,625 l/ha + 2,5 l/ha

**Mais Dicamba 700**

200-250 g/ha

Wirkung	Hirsen +	Mischverunkrautung
Bodenwirkung	+++ /	+++
Blattwirkung	+++(+)	++++



# RAP Mais Blatt Kontaktpack

(10l+5l) für 6,6 ha

**Alle Hirsearten, Gräser und Unkräuter**, Nachtschatten, Knötericharten, Gänsefußarten und Kamille.

- Keine Bodenwirkung auf Unkräuter und Hirsen
- Keine Nachbauprobleme bei ZR und Gemüse
- Ackerwinden Bekämpfung mit Mais Dicamba 700 / Wuchsstoffhaltig
- Mais Dicamba insbesondere gegen Wurzelunkraut (Disteln, Winden & Co.)


**Laudis + Nicosulfuron**

1,25 l/ha + 0,625 l/ha

**Mais Dicamba 700**

200-250 g/ha

**Wirkung Hirsen + Mischverunkrautung**  
**Blattwirkung**    +++(+)  
                          /    ++++



# Spritzfolgen mit Terbuthylazin

## Vorauflauf + Nachbehandlung

### Vorauflauf

- Auf feuchten Boden
- Nachfolgend Niederschläge

**Gardo Gold**  
3,0 l/ha

### Nachbehandlung

Mischverunkrautung + Gräser

**Laudis** 1,5 – 1,8 l/ha

Hirsen +  
Samenunkräuter

oder

**MaisTer Power**  
1,5 l/ha

Alle Gräser inkl.  
Quecke &  
Samenunkräuter


### Ackerwinde

**Arrat + Dash EC**  
0,2 kg/ha + 1,0 l/ha

Gegen Wurzel- &  
Samenunkräuter

### Acker- und Zaunwinde

**Mais Dicamba 700**  
200-250 g/ha



# Terbuthylazin-freie Lösung

## Vorauflauf + Nachbehandlung

### Vorauflauf

- Auf feuchten Boden
- Nachfolgend Niederschläge

### Nachbehandlung

Mischverunkrautung + Gräser

**Adengo**  
0,2 - 0,33 l/ha

Breite Mischverunkrautung  
inkl. Knöterich und Hirsen,  
frühes Ausschalten der  
Unkrautkonkurrenz

oder

**Spectrum Plus**  
3 - 4 l/ha

oder

**Quantum**  
1,5 - 2,0 l/ha

Gegen Hirsen &  
Samenunkräuter

oder

**Spectrum**  
1,0-1,4 l/ha

Gegen Hirsen & einige  
Samenunkräuter

**MaisTerPower**  
1,5 l/ha

oder

**Laudis**  
1,5 – 1,8 l/ha


**Ackerwinde**

**Arrat + Dash EC**  
0,2 kg/ha + 1,0 l/ha

Gegen Wurzel- &  
Samenunkräuter

**Acker- und Zaunwinde**

**Mais Dicamba 700**  
200-250 g/ha



# Terbuthylazin-freie Lösung

## Einmalbehandlung

Mit Bodenwirkung gegen Hirsen

**Laudis + Spectrum**  
1,5 l/ha + 1,25l/ha

oder

Mit Bodenwirkung gegen Hirsen  
& Samenunkräuter

**Laudis + Quantum**  
1,5 l/ha + 1,5l/ha


oder

Mit Bodenwirkung gegen Hirsen  
& einige Samenunkräuter

**Laudis + Spectrum Plus**  
1,5 l/ha + 2,5 – 3,0 l/ha

Gegen Wurzel- &  
Samenunkräuter

**Mais Dicamba 700**  
200-250 g/ha



# Herbizidempfehlung Mais

## Nachbehandlung von Ungräsern und Problemunkräutern

Unkraut/Ungras	Produkt(e)	Aufwandmenge l od. kg/ha
Quecke	Arigo Cato Maiser Power	0,25 + 0,3 FHS 0,05 + 0,3 FHS 1,5
Ackerschachtelhalm	Maister Power Aspect (unterdrückend) Arrat + Dash (unterdr.)	1,5 + 1,5 0,2 + 1,0
Ackerminze	Arrat + Dash + Peak	0,2 + 1,0 + 0,02
Ackerkratzdistel Gänsedistel	Effigo Lontrel 720 SG	0,35 0,165
Ambrosia, Stechapfel, Schönmalve	Botiga Laudis Arrat + Dash	1,0 2,25 0,2 + 1,0
Ampfer-Arten	Harmony SX Maister Power	0,015 + FHS 1,5
Erdmandelgras	Adengo Botiga	VA 0,33 1,0
Kartoffeln	Callisto + Effigo* Laudis + Effigo*	1 + 0,35 1,5 + 0,35
Landwasserknöterich	Mais Banvel WG Arrat + Dash + Peak Maister Power	0,5 0,2 + 1,0 + 0,02 1,5
Storchschnabel >2cm Ø	Adengo Maister Power	VA 0,33 1,5
Zaunwinde/Ackerwinde Windknöterich	Arrat + Dash Mais Banvel WG	0,2 + 1,0 0,5

\* Bei Einsatz kein Kartoffel Nachbau möglich




# Der perfekte Begleiter für die Herbizid Behandlung



## Nov@ Spezialdünger

- verbessert das Wurzelwachstum
- erhöht die Nährstoffaufnahme
- verbessert die Stresstoleranz
- Zügige Pflanzenentwicklung

3 l/ha



0,5 l/ha

## Beta B Spezialdünger

- erhöht Stressresistenz bei Einsatz von PSM
- beugt Sonnenbrand vor
- Reduziert Kälte- & Trockenstress
- verbessert photosynthetische Leistung und Nährstoffassimilation



# Mais-Herbizide Einzelkomponenten

PRODUKTE	Wirkstoffe g/l o. kg	Gebindegrößen	Anwandsmenge l o. kg/ha	Selektivität	Bodenwirkung	Ackerfuchsschwanz	Flughäher	Jährige Rispe	Quecke	Windhalm	Borstenhirse	Faden- Fingerhirse	Hühnerhirse	Ackersenfiederhirsch	Ackerwinde	Amarant	Amper - Sämling	Austrittsp	Distel-Arten	Ehrenpreis	Fransenkraut	Kamille	Klettenlabkraut	Kriechlch., Fioh-	Kriechlch., Vogl-	Kriechlch., Winden-	Schw. Nachschatten	Stemütereihen	Storchschnabel	Tabnessel	Vergissmelnicht	Vogelmiere	W. Gänsefuß / Meide	Gewässer- abstände Reppk- abstand 90 / 75 / 50%
Gräser																																		
Kräuter																																		
Adengo	Isoxalotol 225	1 l 5 l	0,33	xx	xxx	-	-	xxx	x	xxx	xxx	x	xxx	xxx	xxx	x	xxx	-	xxx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>-10</sup> / 10 <sup>10</sup> /10 <sup>10</sup> *
Arigo + Trend	Thiencarbazone-methyl 80 Mesotrione 360 Nicosulfuron 120	1 kg + 1 l 3 kg + 3 l	0,25 + 0,33	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 10 <sup>10</sup> /10 <sup>10</sup> *	
Arat + Dash E.C.	Rimsulfuron 250	800 g + 4 l + 1,0	0,2	xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx	xx(x)	xxx	xx	-	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Aspect <sup>1</sup>	Terbutylazin 333 Flufenacet 200	3,75 l, 5 l 15 l	1,5	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx	x	x	x	xx(x)	-	(x)	xx	xx(x)	x	xx(x)	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Botiga	Pyridate 300 Mesotrione 90	1 l, 5 l	1,0	xxx	x	-	-	x	-	xx(x)	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>		
Calaris <sup>1</sup>	Mesotrione 70 Terbutylazin 330	11,5 l 20 l	1,5	xxx	xx	-	-	xx	-	x	-	x	xx(x)	xxx	-	xx(x)	xx	xxx	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 10 <sup>10</sup> /10 <sup>10</sup> *		
Calliato	Mesotrione 100	11,5 l 20 l	1,5	xxx	x	-	-	-	-	-	-	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>		
Cato + FHS	Rimsulfuron 250	(120 g + 0,72 l) + 0,3	0,05	xx	-	xx(x)	xxx	xxx	xx	xxx	xx(x)	x	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xxx	x	-	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Diniro / Spandis	Nicosulfuron 100 Prosulfuron 40 Diamba 400	2,4 kg + 7,2 l + 1,2	0,4	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Dual Gold <sup>2</sup>	S-Metolachlor 960	5 l	1,25	xxx	xxx	-	-	x	-	-	-	xx	xx	-	-	x(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 <sup>*</sup>		
Effigo	Clopyralid 287 Flisam 975 Nicosulfuron 30	1 l 5 l 20 l	0,35	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x(x)	-	-	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Elumis	S-Metolachlor 312,5 Terbutylazin 187,5	5 l 20 l	1,5	xxx	x	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xx(x)	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	x(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Gardo Gold <sup>1,2</sup>	Terbutylazin 187,5	20 l	4,0	xxx	xxx	-	-	-	-	x(x)	xx	x(x)	xx(x)	xx	-	xx	xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 <sup>*</sup>	
Harmony SX	Thiencarbazone Methyl 500	90 g	0,015	xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	xx	xxx	x(x)	x	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Laudis	Tembotrione 44	5 l	2,25	xxx	x(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx	xx	xxx	xx	x(x)	x	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Mais-Banvel WG	Diamba 700	1 kg	0,5	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx	xxx	xxx	xx	xx	-	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 <sup>*</sup>	
MaisTer power	Florasulfuron 30 Nicosulfuron 10 Thiencarbazone-methyl 10	5 l 15 l	1,5	xx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 10 <sup>10</sup> /10 <sup>10</sup> *	
Motivell forte	Nicosulfuron 60	1 l	0,75	xx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Onyx	Pyridate 600	5 l	0,75	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	xxx	-	-	-	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Peak	Prosulfuron 750	20 g	0,02	xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx	xx	xxx	xx	-	-	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Spectrum	Dinethamid-P 720	4 l 5 l	1,4	xx	xxx	-	-	x	-	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	x(x)	x	xx	x(x)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	10 <sup>*</sup>
Spectrum Gold <sup>1</sup>	Dinethamid-P 280 Terbutylazin 250	10 l	3,0	xx	xxx	-	-	xx	-	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	10 <sup>*</sup>
Spectrum Plus	Dinethamid-P 13 Terbutylazin 250 Pecozonid 300	10 l	4,0	xx	xxx	-	-	x	-	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx(x)	xx(x)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	10 <sup>*</sup>
Successor T <sup>1</sup>	Terbutylazin 187,5	5 l 10 l	4,0	xxx	xx(x)	-	-	xxx	-	x(x)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	10 <sup>10</sup> / 10 <sup>10</sup> /10 <sup>10</sup> *
Sulcogon	Sulcotrione 300	5 l	1,5	xxx	x(x)	-	-	-	-	x(x)	xx	x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10
Taak + FHS	Rimsulfuron 32,5 Diamba 609	4 x 307g 1 x 1,0 l FHS	0,383 + 0,3	x(x)	-	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10
Tomigan 200	Fluroxypyr 200	1 l	0,9	x(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx(x)	x	xxx	x	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 <sup>*</sup>	
Zingis (H-Mero)	Thiencarbazone 69,4 Tembotrione 344,5	1,45 l 5 l	0,29 + 2,0	xx	xx	x	xx	x	x	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10 10 <sup>10</sup> /10 <sup>10</sup> *

Der Einsatz von Herbiziden in Naturschutzgebieten ist untersagt!

<sup>1</sup> Terbutylazin-Auflagen beachten, siehe Zusatzkapitel  
<sup>2</sup> kein Einsatz in Wasserschutzgebieten  
\* = länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern seit Ende 2021 10 m; Dieser kann auf 5 m reduziert werden, sofern eine dauerhafte Begrünung vorhanden ist.

# Mais-Herbizide Mischungen

PRODUKTE	Wirkstoffe g/l o. kg	Gebirdegrößen	Aufwandsmenge l o. kg/ha	Selektivität	Bodenwirkung	Flughäher	Jährige Rispe	Quecke	Borstensirse	Faden - Fingehirse	Hühnerhirse	Ackerwinde	Amarant	Amper - Sämling	Australraps	Distel-Arten	Ehrenpreis	Franzosenkraut	Kamille	Kleintabakraut	Knetrich, Floh-	Knetrich, Vogel-	Knetrich, Winden-	Schwarzer Nachschatten	Stirnultrichen	Storchschnabel	Taubesseln	Vergleismelnsicht	Vogeliere	Weißer Gänsefuß/Melde	Gewässer-abstände Regel-abstände 90%/90%
Arigo Spectrum Plus Pack (Arigo + FHS + Spectrum Plus)	1 x 1 kg Arigo + 1 x 1 l FHS 1 x 10 l Spectrum Plus	1 x 10 l Spectrum Plus	0,25 +0,25 +2,5	xx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx	xxx	x	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xx(x)	x(x)	xxx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	10 <sup>-1</sup> / - / -	
Elumis Flex Pack (Elumis + Gardo Gold)	1 x 5 l Elumis 3 x 5 l Gardo Gold (1 x 20 l + 3 x 20 l)	1 x 5 l Elumis 3 x 5 l Gardo Gold (1 x 20 l + 3 x 20 l)	1,25 +3,75 0,7/9 +2,25	xx	xx(x)	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx	xxx	x	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	10 <sup>1</sup> 10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup>	
Elumis Gold Pack (Elumis + Gardo Gold)	1 x 5 l Elumis 2 x 5 l Gardo Gold (1 x 20 l + 2 x 20 l)	1 x 5 l Elumis 2 x 5 l Gardo Gold (1 x 20 l + 2 x 20 l)	1,25 +2,5	xx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	x	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	10 <sup>1</sup> 10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup>	
Elumis P Pack (Elumis + Peak)	1 x 5 l Elumis 4 x 20 g Peak	1 x 5 l Elumis 4 x 20 g Peak	1,25 +0,02	xx	x	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	x	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	10 <sup>1</sup> 10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup>	
Elumis P Dual Pack (Elumis + Dual Gold + Peak)	1 x 5 l Elumis 1 x 5 l Dual Gold 4 x 20 g Peak	1 x 5 l Elumis 1 x 5 l Dual Gold 4 x 20 g Peak	1,25 +1,25 +0,02	xx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	x	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	10 <sup>1</sup> 10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup>	
Elumis P Spectral Pack (Elumis + Spectrum + Peak)	1 x 5 l Elumis 1 x 5 l Dual Gold 4 x 20 g Peak	1 x 5 l Elumis 1 x 5 l Dual Gold 4 x 20 g Peak	1,0 -1,25 +1,0 -1,25 +0,016 -0,02	xx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	x	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	20 10 <sup>1</sup> / 10 <sup>1</sup> / 10 <sup>1</sup>	
Laudis + Spectrum Gold	2 x 5 l Laudis 1 x 10 l Spectrum Gold	2 x 5 l Laudis 1 x 10 l Spectrum Gold	2,0 +2,0	xxx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xxx	xx	x	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	10 10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup>	
Laudis + Spectrum Plus	5 l Laudis 10 l Spectrum Plus	5 l Laudis 10 l Spectrum Plus	1,5 +2,5	xxx	xx(x)	xxx	-	xx	xxx	xx	xxx	x	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	10 <sup>1</sup> 10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup>	
Laudis Plus Pack (Laudis + Delion)	3 x 5 l Laudis 3 x 5 l Delion	3 x 5 l Laudis 3 x 5 l Delion	1,5 -2,0 +0,3 -0,4	xxx	x	xxx	-	-	xx(x)	xxx	x	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	10 <sup>1</sup> 10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup>	
MalsTer Power Aspect Pack	2 x 5 l MalsTer power 2 x 5 l Aspect (15 l + 15 l)	2 x 5 l MalsTer power 2 x 5 l Aspect (15 l + 15 l)	1,5 +1,5	xx	xx(x)	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx	xxx	x	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	10 10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup>	
Principal S Pack (Principal + Trend + Successor T)	1 x 300 g Principal 1 x 1 l Trend 1 x 10 l Successor T	1 x 300 g Principal 1 x 1 l Trend 1 x 10 l Successor T	0,075 +0,25 +2,5	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	-	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	10 10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup>	
Successor Top 3.0 (Successor T + Border)	2 x 10 l Successor T 1 x 5 l Border	2 x 10 l Successor T 1 x 5 l Border	3,0 +0,75	xxx	xx	xxx	-	xx	xxx	x	xxx	-	xxx	xx(x)	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	10 10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup>	
Zintan Platin Pack Calaris + Dual Gold	1 x 10 l Calaris 1 x 8 l Dual Gold 16 x 20 l +16,8 l	1 x 10 l Calaris 1 x 8 l Dual Gold 16 x 20 l +16,8 l	1,5 +1,25	xxx	xx(x)	xxx	-	xx	xxx	xx	xxx	-	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	10 10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup> /10 <sup>1</sup>	

xxx = sehr gut wirksam; xx = gut wirksam; x = nicht ausreichend wirksam; - = keine Wirkung; ( ) = Einschränkung  
 \* länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern seit Ende 2021 10 m! Dieser kann auf 5 m reduziert werden, sofern eine dauerhafte Begrünung vorhanden ist  
 Der Einsatz von Herbiziden in Naturschutzgebieten ist untersagt!

# Wichtige Auflagen & Änderungen

## S-Metolachlor

Der Wirkstoff S-Metolachlor wird über 2024 hinaus auf EU-Ebene nicht verlängert. Die Herbizide Gardo Gold und Dual Gold stehen daher in dieser Saison letztmalig zur Verfügung und müssen aufgebraucht werden. Die **Aufbrauchfrist endet am 23. Juli 2024**. In Wasserschutzgebieten darf der Wirkstoff schon bereits jetzt nicht mehr zum Einsatz kommen.

## Terbuthylazin

Der Wirkstoff Terbuthylazin (TBA) darf gemäß den Richtlinien der NG 362 **innerhalb von drei Jahren nur einmal** auf derselben Fläche eingesetzt werden (max. 850 g/ha). Diese Regelung gilt auch rückwirkend.

## Nicosulfuron

Der Wirkstoff Nicosulfuron darf gemäß den Richtlinien der NG 326/NG 326-1 und NG 327 **innerhalb von zwei Jahren nur einmal** auf derselben Fläche eingesetzt werden (max. 45g/ha).

# Insektizidempfehlung Mais


## Lebenszyklus des Maiszünslers *Ostrinia nubilalis*



oder

**Coragen + Adhäsit**

**Biologische Bekämpfung mit Trichogramma**



# IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT IN DER PFALZ:

## Dannstadt

### Alexander Breß

---

Tel.: 06231-9188-23  
Mobil: 01726173176

### Tim Ehret

---

Tel.: 06231-9188-40  
Mobil: 01726173175

### Michael Weyland

---

Tel.: 06231-9188-17  
Mobil: 017273478490

## Dirmstein

### Thorsten Siegfried

---

Tel.: 06238-9830-11  
Mobil: 01726173150

### Timo Kühnast

---

Tel.: 06238-9830-12  
Mobil: 01735170998

## Winden

### Christian Stüber

---

Tel.: 06349-9969-71  
Mobil: 015156524959

### Moran Degner

---

Tel.: 06349-9969-73  
Mobil: 015159983409

## Herxheim

### Andreas Ehmer

---

Tel.: 07276-92998-50  
Mobil: 01732694042

### Stefan Herzenstiel

---

Tel.: 07276-92998-10  
Mobil: 01726755653

### Franz Bender

---

Tel.: 07276-92998-23  
Mobil 017682281967

### Felix Theuer

---

Tel.: 07276-92998-21  
Mobil: 015229776978

### Rainer Ulm

---

Tel.: 07276-92998-20  
Mobil: 01736606743

## Außendienst

### Joscha Schmidberger

---

Vertrieb Getreide / Mais-Cornexo  
Mobil: 015144371878

### Sebastian Kaiser

---

Vertrieb Agrar / Mais-Cornexo  
Mobil: 015164825473